



SK – Vyhlásenie zhody

C SK

Podpísaný zástupca

výrobca: **RIGIPS AUSTRIA GmbH, Unterkainisch 24
A-8990 Bad Ausse, Rakúsko**

výrobne: **RIGIPS AUSTRIA GmbH, Wr. Neustadter Str. 63
A – 2734 Puchberg, Rakúsko**

týmto vyhlasujem, že výrobok: **SADROVÉ MALTY NA LEPENIE**
typ: **Rifix (Ansetzbinder)**

je v zhode s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje:

Technické osvedčenie č. TO – 06/0051 platné do 20.03.2011

V rámci počiatočných skúšok sa overili vlastnosti:

Vlastnosť'	Jednotka	Deklarovaná hodnota	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Reakcia na oheň	-	A1	Príloha č.2 k vyhláške č.158/2004 Z.z.
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	karta bezpečnostných údajov	vyhláška MH SR č.515/2201 Z.z.	Rigips Slovakia, s.r.o.
Obsah prírodných rádionuklidov			Protokol STM 01787 ¹⁾
- hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra	Bq.kg ⁻¹	max. 120	
- ekvivalentná aktivita	Bq.kg ⁻¹	max. 370	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 7 dňoch	MPa	min. 2,0	P – 20-00/1114 ²⁾
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch	MPa	min. 4,0	P – 20-00/1114 ²⁾
Prídržnosť k sadrokart. po 7 dňoch	MPa	min. 0,3	P – 20-00/1114 ²⁾
Začiatok tuhnutia	minúta	min. 30	P – 20-00/1114 ²⁾
Zrornosť -zostatok na site	% max.	1,25mm-2%; 0,2mm-30%	P – 20-00/1114 ²⁾

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe:

Sadrová malta na lepenie sa používa na lepenie sadrokartónových dosiek a dosiek Rigitherm na stenu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Slovenská zdravotnícka univerzita
ÚPKM, oddelenie radiačnej hygieny
Limbová 12
833 03 Bratislava 37
- 2) **TSÚS, n.o.**
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava
Studená 3
826 34 Bratislava 29

Meno: **Ing. Patrik Vančík**
Funkcia: **konateľ spoločnosti**
Dátum: **01.04.2006**

podpis



Rigips Slovakia s.r.o.
Vlarska 44
917 01 Trnava
IČO 34119710, DIČ 2020393430
IČ DPH: SK2020393430
(7)